



www.abodeman.gr

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ

Φιλοσοφία Σχεδιασμού



Έξυπνος Σχεδιασμός – Μηδενικά Μπλοκαρίσματα

Το ΜΑΚ 540-30 εξαλείφει ένα από τα βασικά προβλήματα του αποχιονισμού. Εκεί όπου οι συμβατικές χιονοφρέζες φράζουν από τον υπερβολικό όγκο χιονιού, το ΜΑΚ συνεχίζει απρόσκοπτα χάρη στο Σύστημα Αυτόματου Ελέγχου Φορτίου (ΑΕΦ).



Adaptive Cruise Control – Αυτόματος Έλεγχος Φορτίου

Ο χειριστής επικεντρώνεται αποκλειστικά στη χάραξη της πορείας, ενώ το σύστημα ΑΕΦ αναλαμβάνει αυτόματα τη διαχείριση φορτίου και ταχύτητας. Το φορτίο του κοχλία παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο και ρυθμίζει αυτόματα την προώθηση του οχήματος, ώστε η φρέζα να λειτουργεί διαρκώς στο ιδανικό σημείο ισχύος, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και απρόσκοπτη λειτουργία.



Πιστοποίηση & Εγγύηση Κατασκευαστή

Ως ΟΕΜ κατασκευαστής του πλήρους οχήματος, διασφαλίζουμε την απόλυτη συμβατότητα και αξιοπιστία όλων των υποσυστημάτων. Η ποιότητα κατασκευής μας καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών.



Πλήρης Συμμόρφωση: Το μηχάνημα διαθέτει επίσημη Έγκριση Τύπου ΜΕ από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, καθώς και όλες τις απαιτούμενες Δηλώσεις Πιστότητας CE για το όχημα και τη φρέζα.

"Δείτε το ΜΑΚ 540-30 εν δράσει"

Σαρώστε τον κώδικα QR για να παρακολουθήσετε το βίντεο.





ΚΙΝΗΣΗ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ

- ✓ **Πλαίσιο:** ABO-DEMAN 4x4x4. (Μόνιμη τετρακίνηση, ενεργή τετραδιεύθυνση και crab steering).
- ✓ **Ακτίνα Κύκλου Στροφής:** Μόλις 6,2m (μέτρηση από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο με τη φρέζα), προσφέροντας κορυφαία ευελιξία.
- ✓ **Μετατρόχιο:** 1860 mm για μέγιστη ευστάθεια.
- ✓ **Ελαστικά:** Τύπου 400/70R20, με αντοχή φορτίου 6700 kg ανά άξονα στα 50 km/h.

ΙΣΧΥΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ

- ✓ **Κινητήρας:** IVECO CURSOR Euro-3, μέγιστης ισχύος 540 HP.
- ✓ **Σύστημα Μετάδοσης:** Πλήρως υδροστατική μετάδοση για την κίνηση των τροχών και τη λειτουργία της φρέζας, με ακρίβεια χειρισμών DANFOSS.
- ✓ **Ενδιάμεσο Κιβώτιο:** 2 ταχυτήτων με σχέσεις μετάδοσης 1:1 και 3,628:1 (High/Low range).
- ✓ **Άξονες:** Υψηλής αντοχής 6700 kg (εμπρός και πίσω), εξοπλισμένοι με μπλοκέ διαφορικών για μέγιστη πρόσφυση.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ✓ **Θάλαμος Οδήγησης:** Δυνατότητα μεταφοράς 6 ατόμων (Οδηγός, Συνοδηγός και 4 επιπλέον θέσεις).
- ✓ **Σύστημα Πέδησης:** Σύγχρονα Δισκόφρενα εμπρός και πίσω.
- ✓ **Βάρη:** Απόβαρο 8900 kg με μέγιστο Ολικό Επιτρεπόμενο Φορτίο 13400 kg.
- ✓ **Σύστημα Θέρμανσης:** Ισχύος 4 kW, τύπου Eberspacher Airtronic D4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

- ✓ **Φρέζα Εκχιονισμού:** WESTA 1050 / 3000 (Made in Germany).
- ✓ **Τεχνολογία:** 2-βάθμιο σύστημα κοπής και εκτόξευσης.
- ✓ **Πλάτος Εργασίας:** 3000 mm.
- ✓ **Ικανότητα Αποχιονισμού:** Εντυπωσιακή παροχή 4000 tn / h



+30 210.5551480



sales@abodeman.gr



abodemangr



SCAN ME



ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αρ.ΓΕΜΗ: 121824307000 26 χλμ ΠΕΟ. ΑΘΗΝΩΝ - ΘΗΒΩΝ 19600, ΜΑΝΔΡΑ-ΑΤΤΙΚΗ